

DIGITAL SOUND-CENTER



- Konferenzen und Seminare
- Werbe- und Verkaufsveranstaltungen
- Messen- und Ausstellungen
- Hotels und Sportevents
- Schulen und Präsentationen





NEU

Anmelde- und
Gebührenfrei!
16 Frequenzen!



- 2-Wege System
- Leistungsstarke Class-D Endstufe
- True Diversity
- VOICE-OVER Funktion

Die Lautsprecher- und Verstärkeranlage DSC-150 ist bestens geeignet für die hochwertige mobile Beschallung. Das Gerät überzeugt durch satten, glasklaren Sound und setzt in seiner Gerätekategorie neue Maßstäbe.



Die 150 W RMS starke Endstufe ist in Class-D Technik ausgeführt. Dies ermöglicht neben dem hohen Wirkungsgrad einen für diese Leistungsklasse verhältnismäßig niedrigen Stromverbrauch und garantiert somit deutlich längere Akkulaufzeiten.

Das robuste, schlag- und kratzefeste Kunststoffgehäuse ist äußerst widerstandsfähig und daher bestens für den mobilen Einsatz geeignet. Die bereits vormontierten Rollen

sowie der ausziehbare Griff erleichtern den Transport des Gerätes erheblich.

Folgende Basismodelle stehen zur Verfügung:

- DIGITAL SOUND-CENTER*** **DSC-150**
Grundversion, ohne UHF-Empfangsmodul
- DIGITAL SOUND-CENTER*** **DSC-150 U1**
mit integriertem 1-Kanal UHF-Empfänger
- DIGITAL SOUND-CENTER*** **DSC-150 U2**
mit integrierten 2-Kanal UHF-Empfänger

*Die Tonträgermodule sind optional erhältlich.

Das Grundgerät DCS-150 kann je nach Bedarf mit bis zu zwei UHF-Empfangsmodulen (U1/U2) bzw. einem Zusprieler ausgestattet werden. Gewählt werden kann zwischen einem CD-Multifunktions-Player und einem digitalen SD-Card Recorder.

★

Tonträger Module für das DIGITAL SOUND-CENTER:

Bitte beachten Sie, dass max. 1 Tonträger Modul pro DSC-150 installiert werden kann. Bei Bestellung mit einem Tonträger-Modul wird das DIGITAL SOUND-CENTER komplett bestückt und betriebsbereit geliefert.



CD/Multi-Function Player **DSM-001 CD**
mit Pitch-Control und Fernbedienung. Player zum Abspielen handelsüblicher Formate. Integrierte Pitch-Control, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu beeinflussen.




Digitales USB/SD-Card Recorder **DSM-002 AR**
mit Fernbedienung; zur Aufnahme und zum Abspielen



UHF-Empfangsmodul in True-Diversity Technik **DSC-016**
zum Nachrüsten, 16 wählbare Frequenzen (863-865 MHz)

DIGITAL SOUND-CENTER Mobile Lautsprecher- und Verstärkeranlage



- Ausziehbarer Handgriff
- Stauraum für 2 St. Handmikrofone u. Anschlusskabel
- Optional: bis zu 2 St. DSC-016
- Optional: CD/MP3/USB/SD-Card Player
- Leerfach
- Ladefach für 4 St. Akkus 1,2 V
- Akkufach
- Eingangsplatine mit LR- und Effektreger (Voice-Over) für Module, Line-in und Mikrophon
- Masterplatine mit Klangregelung, Batteriezustandsanzeige, Kopfhörerausgang
- Ein- / Ausschalter
- Netzanschluss 230 V

UHF-Zubehör:

UHF-Handmikrophon

Dynamisches Handmikrophon, optimiert zur Übertragung von Sprache. 16 wählbare Frequenzen im anmeldefreien Bereich. Die Batteriezustandsanzeige informiert ständig über den aktuellen Status. Die Stromversorgung erfolgt durch 2 Mignonbatterien (AA) oder entsprechende Akkus.



CE 0681

UHF-Handmikrophon (863-865 MHz) **UH-016**

UHF-Taschensender (für LA-200 bzw. HS-200)

Taschensender zur Verwendung der Mikrophone LA-200 bzw. HS-200. Die 16 wählbaren Frequenzen befinden sich im anmeldefreien Bereich. Mit Batteriezustandsanzeige und abnehmbarer Antenne. Die Stromversorgung erfolgt durch 2 Mignonbatterien (AA) oder entsprechende Akkus.



CE 0681

UHF-Taschensender (863-865 MHz) **UB-016**

Lavalier-Ansteckmikrophon


Kondensator-Ansteckmikrophon in Nierencharakteristik passend zum Taschensender UB-016. Die Kabellänge beträgt ca. 90 cm.



Lavalier-Ansteckmikrophon **LA-200**

Headset-Mikrophon

In Nierencharakteristik ausgeführtes Kondensator-Mikrophon. Hoher Tragekomfort, passend zum Taschensender UB-016. Kabellänge ca. 100 cm.



Headset-Mikrophon, skin-color **HS-200 S**

Headset-Mikrophon, schwarz **HS-200 B**

DIGITAL SOUND-CENTER Zubehör

Trage- und Aufbewahrungscover



Wetterfestes, hochwertiges Vinylcover für Transport, Betrieb und Aufbewahrung des DIGITAL SOUND-CENTER.

Trage- und Aufbewahrungscover **VC-150**
für DSC-150 oder Zusatzlautsprecher

Trage- und Aufbewahrungstasche

Reißfeste, wasserabweisende Vinylgewebetasche mit zwei Innenfächern für bis zu drei Stative, Reißverschluss und großer Trageschlaufe.



Trage- und Aufbewahrungstasche **CB-130**
für bis zu 2 Lautsprecher-Bodenstative und 1 Mikrophon-Stativ

Verbindungskabel, 30 m für Zusatz-SOUND-CENTER. . . **AC-300**

Zusatzlautsprecher

Mit Hilfe des baugleichen, passiven Zusatzlautsprechers DSC-150 ZL kann der Wirkungsgrad des Systems verbessert werden.

Zusatzlautsprecher **DSC-150 ZL**
passiv 150 W, für SOUND-CENTER



Bodenstativ

Standfestes, sehr stabiles Bodenstativ aus Aluminium (3,2 kg) zum Aufstellen der DSC-150 Modelle. Die stufenlose Höhenverstellung ermöglicht die optimale Anpassung an örtliche Gegebenheiten.

Bodenstativ **QST-185**
für DSC-150 oder Zusatzlautsprecher DSC-150 ZL



SOUND-CENTER

Technische Daten	DSC-150
Leistung RMS	150 W (Class-D)
Stromquelle	AC 230 V oder DC 24 V/3 A
Akku	24 V / 5 Ah
Betriebsdauer Akku	4 - 7 Stunden, Ladezeit 6-8 Stunden
Lautsprecher	10" Woofer, 1.5" Horn Tweeter
Eingänge	Line In Klinke 6,3 mm; Line In Cinch; MIC XLR; MIC Klinke 6,3;
Ausgänge	MIX OUT Klinke 6,3 mm; Speaker OUT 4-16 Ohm
UHF-Empfänger	True Diversity, 863-865 MHz, max. 2 St.
Klangregelung	zweifach
Gehäuse	ABS
Maße/Gewicht	H 500 x B 320 x T 360 mm, 16 kg

★

Lautsprecher-OnlineShop.de

TK-Vertrieb Danyluk
Eckstr. 9
46045 Oberhausen

Tel. 0208/874188
Fax. 0208/861874

info@danyluk.de